

LA RIVISTA DEL MANUTENTORE

TecnoVerde

EVOLUTION

11 / 2020


PROFESSIONAL

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - LO/MI

La versione interattiva di TecnoVerde è visualizzabile
sul sito www.garden grill.it



COVER STORY
IL NUOVO
MINIDUMPER
ELETTRICO
DI HINOWA



ORTICOLARIO
12 MESI DI
ORTICOLARIO
THE ORIGIN



GOLF CLUB
GOLF CLUB
BELLOSGUARDO
VINCI



Massima attenzione ai piccoli dettagli: i particolari che nessun altro nota. Accettare solamente il meglio. La perfezione è una mentalità. Ed è qualcosa di cui vale la pena essere orgogliosi.



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

**WORK
DONE WELL.**

»UN LAVORO BEN FATTO.«




SALONE DEL GIARDINAGGIO

EIMA GREEN. TUTTA LA GAMMA DEL VERDE

Il Salone del "Green", specializzato sulle macchine e attrezzature per il giardinaggio e la manutenzione di parchi, aree verdi e impianti sportivi, costituisce l'anima verde di Eima International.

errepi

The Digital
Preview
EIMA
Digital Preview
11/15 novembre
2020



The Event
44° EIMA
BolognaFiere
3/7 febbraio
2021



ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA
E IL GIARDINAGGIO

Organizzata da



In collaborazione con



Contatti: 00159 Roma - Italy - Via Venafro, 5 - Tel. (+39) 06.432.981 - Fax (+39) 06.4076.370 - eima@federunacoma.it

www.eima.it



**La rivista d'informazione
per la sezione golf,
in esclusiva per AITG**

Registrazione Tribunale Civile di Milano n. 181 del 13/06/2018

COVER STORY

6 Il nuovo minidumper elettrico di Hinowa

COMUNICATO

10 E.T. e Vision Insight Consulting siglano un accordo



FIERE

12 EIMA Digital Preview, una piattaforma immersiva

MANUTENZIONE E PAESAGGISTICA

18 Golf Club Bellosguardo Vinci



NEWS

22 Nuova gamma Stanley® Fatmax® per il giardino



Attualità, distribuzione, economia, mercato
È organo ufficiale dell'Unione Professionisti Agri-Garden

E.T. SRL

e-mail: redazione.garden@edizionitecniche.it

Direzione, Redazione, Amministrazione:
Via Quasimodo 1 - 20068 Peschiera Borromeo - Milano
Centralino: 0266984880 - Fax: 0267493557

Direttore responsabile:
Camilla Galimberti
camilla.galimberti@edizionitecniche.it

Promozione e sviluppo:
Marisa Luisi
pr@edizionitecniche.it

Ufficio Relazioni Esterne:
Antonio Gianfreda
sales@edizionitecniche.it

Digital Marketing:
portali@edizionitecniche.it

Collaboratori specializzati:
Carmen Antona, Andrea Barendson, Lucio Brioschi, Giovanni Carlini,
Giulia Gorgazzi, Emiliano Panfilo, Antonio Rana, Roberto Turina

Progetto grafico e impaginazione:
Laura Longoni

Stampa:
AGF SpA
Via Tecchione 36
20098 S.Giuliano Milanese - Milano

Sede e Direzione:
Via Quasimodo 1,
20068 Peschiera Borromeo - Milano
Centralino: 0266984880 - Fax: 0267493557

Relazioni clienti:
tel. 0266988424

Consulenti per la pubblicità:
tel. 0266988424

Ufficio traffico / Pubblicità web:
tel. 0266988424

Servizio abbonamenti
e corsi di formazione:
tel. 0266988424

Prezzo di copertina 1,29 euro

Per informazioni tel. 0266984880

È vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e fotografie senza preventiva autorizzazione. Fotografie a colori o in bianco e nero, testi dattiloscritti, prodotti inviati alla redazione, anche se non pubblicati, non saranno restituiti. Garanzia di riservatezza per gli abbonati.

Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - LO/MI
L'editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione scrivendo a:

E.T. srl - Responsabile Dati, via Quasimodo 1, 20068 Peschiera Borromeo - Milano
Registrazione Tribunale Civile di Milano n. 181 del 13/06/2018

Le informazioni custodite nell'archivio elettronico dell'Editore verranno utilizzate al solo scopo di inviare agli abbonati la testata e gli allegati, anche pubblicitari, di interesse pubblico (legge 675/96 tutela dati personali). Garden Grill&Pet è in collaborazione editoriale con:

Markt in Grun, Motorist, Motors Losirs, Jardinerie Vegetal, Garden Trade News.

Il responsabile del trattamento dei dati raccolti in banche dati di uso redazionale è il direttore responsabile a cui, presta il Servizio Cortesia, ci si può rivolgere per i diritti previsti dal D.Lgs. 196/03, via Quasimodo 1, 20068 Peschiera Borromeo - Milano

IN COPERTINA:



SOMMARIO

L'online: non esserci vuol dire sparire

L'emergenza che ci ha colpito nei mesi scorsi ha messo in moto un cambiamento che ha coinvolto tutte le aziende e i negozianti. Gli editori si sono trovati a dover rispondere velocemente alle nuove esigenze dei lettori, come riportato dalla ricerca effettuata dall'*Osservatorio Digital Content* insieme a *Doxa*. I nuovi dati hanno portato alla consapevolezza che, se gli editori vogliono rendere più efficiente il processo di produzione dell'informazione, devono adottare nuove modalità di lavoro. Quali?

Anche i negozianti durante questo periodo di emergenza si sono dovuti adattare e perché no reinventare, come emerge da un'indagine che ha effettuato **FERRAMENTA** c'è chi ha tenuto chiuso il negozio, ma ha effettuato e incrementato il servizio a domicilio, chi ha venduto più sul web che in negozio, chi è riuscito a vendere il 50% in più rispetto all'anno precedente grazie al servizio domiciliare e al negozio sempre aperto.

La paura c'è stata ma nessuno si è fatto prendere dal panico, anzi ha sfruttato il momento "drammatico" per trarne un insegnamento e dei benefici.

Per quanto riguarda l'editoria quello che è emerso è che il Covid19 ha portato a un incremento della fruizione di news online privilegiando l'informazione via social media.

In generale ciò che emerge, da questo periodo unico di lockdown e post quarantena, è che la pandemia ha sicuramente innescato un incremento significativo della fruizione di notizie online, costringendo gli editori ad accelerare, volenti o nolenti, il loro processo di trasformazione digitale, integrando al meglio il canale tradizionale cartaceo con quello digitale.

In molti editoriali ho affrontato questa tematica per il nostro settore ma anche per il settore del commercio e della rete vendita (negozi, gd...), perché ho sempre creduto che fosse un passo non solo essenziale ma anche dovuto.



IL NUOVO MINIDUMPER ELETTRICO DI HINOWA

Potenza, velocità ed efficienza sono le caratteristiche del nuovo Minidumper che Hinowa ha lanciato sul mercato per soddisfare le esigenze di quei clienti che operano in piu' contesti



Grazie alla trazione elettrica, Hinowa è così in grado di soddisfare le esigenze di quei clienti che hanno la necessità di utilizzare i mezzi in molteplici contesti, in interni ed esterni: lavori edili, ristrutturazioni, allestimento di giardini, lavori in galleria, all'interno di edifici oppure nei centri storici in cui sono necessari mezzi a basse emissioni. Rispetto al convenzionale motore termico, il minidumper HS701E Lithium dotato di batterie al litio offre infatti molteplici vantaggi:

- completa assenza di gas di scarico
- possibilità di operare con ridotte emissioni acustiche (ad esempio nei

centri storici, nei pressi di abitazioni o all'interno di edifici)

- alta autonomia del pacco batterie pari a una giornata lavorativa
- dimensioni estremamente compatte (la larghezza complessiva è inferiore a 800 mm)
- assenza di "effetto memoria" che permette di ricaricare il pacco batterie a qualsiasi percentuale di carica residua, senza interferire con la vita utile del pacco stesso
- potenza e velocità equiparabile al modello diesel

Nella maggior parte dei minidumper elettrici attualmente sul mercato la

potenza elettrica viene trasformata in idraulica per movimentare i traini, consumando ½ kW. La caratteristica più importante di questo nuovo modello e attraverso la quale il minidumper HS701E al litio si distingue da altri minidumper elettrici è il fatto che i traini sono alimentati completamente elettricamente. Questa particolarità comporta una maggiore autonomia delle batterie.

In termini pratici, è possibile eseguire oltre 100 cicli completi di lavoro (traslazione, carico e scarico) che corrispondono a 5 ore



di lavoro continuo, oppure fino a 9 km, calcolati usando il pacco batterie in modalità "power". La ricarica è rapidissima: da 1h e 30m a 3 h. Un'altra caratteristica molto importante è il grado di protezione dei motoriduttori utilizzati su questo modello: P67 (6=polvere, 7=acqua). Grazie a questo grado di protezione molto alto dovuto agli innovativi motori di trazione elettrici a magneti permanenti al posto dei tradizionali motoriduttori idraulici, con i traini è possibile addirittura attraversare l'acqua. Questi motoriduttori elettrici sono stati sviluppati apposta per Hinowa e rendono il minidumper HS701E unico nella sua categoria. La macchina è molto compatta e leggera, pertanto è possibile entrare in spazi molto angusti e la bassa pressione al suolo permette di lavorare su superfici delicate senza il rischio di danneggiarle. La capacità di carico è 700 kg.

Per garantire un utilizzo sicuro e intuitivo è stato sviluppato inoltre un nuovo pannello di controllo con joystick ergonomici e con pulsante di abilitazione per evitare che l'operatore possa eseguire dei movimenti in maniera accidentale o distrattamente, nonché la possibilità di scegliere tra due velocità: "ecomode" sulle superfici sconnesse e per risparmio energetico, "power" su terreni piani. Il nuovo minidumper cingolato Hinowa HS701E al litio è una vera e propria novità,

tecnologicamente all'avanguardia e protegge l'ambiente. Grazie alle eccellenti caratteristiche tecniche, il minidumper HS701E è adatto a differenti tipologie di settori lavorativi e non solo a chi opera in campo edile. L'HS701E, infatti, è il macchinario giusto per le seguenti tipologie di professionisti:

- Noleggiatori
- Rivenditori
- Privati
- Giardinieri
- Vivaisti
- Aziende agricole
- Restauratori



FIERE

EIMA INTERNATIONAL: IN ARRIVO I "CORRIDOI VERDI" PER GLI OPERATORI ESTERI

Dopo la conferma del regolare svolgimento delle attività fieristiche, contenuta nel DPCM emanato nel pomeriggio di ieri, si accelerano le procedure per l'incoming di operatori esteri ad EIMA International. In forza della disposizione emanata dal Governo il 7 settembre scorso, con la quale si istituiscono i "corridoi verdi" per consentire l'arrivo in Italia di agenti di commercio, rivenditori e acquirenti dai vari Paesi, vengono ora ufficialmente avviate, da parte di FederUnacoma, le pratiche di autorizzazione per la grande rassegna della meccanica agricola, che si svolge dal 3 al 7 febbraio 2021 presso il quartiere fieristico di Bologna. Gli elenchi di operatori che chiedono di partecipare alla prossima EIMA International verranno sottoposti dall'ente organizzatore all'approvazione del Ministero degli Affari Esteri (in alternativa è prevista la stessa procedura anche presso il Ministero della Salute) e le autorizzazioni all'arrivo in Italia verranno concesse con procedura semplificata se gli operatori risultano conformi al protocollo sanitario prestabilito. Questo prevede la presentazione di un modulo specifico all'ingresso nel Paese e l'attestazione dell'esito negativo dei test antigenico e molecolare effettuati nelle precedenti 72 ore. La procedura, che sblocca le restrizioni nei confronti dei buyer stranieri precedentemente introdotte a causa dell'emergenza Covid, rientra nell'ambito della strategia di rilancio del sistema fieristico italiano, varata dal Governo con il "Patto per l'Export", che individua proprio nelle fiere con forte vocazione internazionale uno strumento decisivo per la ripresa delle attività produttive e commerciali. In forza dei "corridoi verdi" potranno essere presenti all'EIMA operatori dall'intera Europa, dal continente americano ed asiatico e da tutte quelle nazioni dove sarebbero in vigore restrizioni ai trasferimenti e che possono invece derogare proprio in funzione di specifici eventi fieristici. I benefici dei "corridoi" non sono applicabili, al momento, solo in particolari casi, vedi alcuni Paesi del Sudamerica (Brasile, Colombia, Cile), alcuni Paesi dell'area del Golfo (Bahrein, Kuwait e Oman) e dell'area balcanica (Kosovo, Montenegro e Macedonia del Nord).



AZIENDE

GENIE SI FA IN QUATTRO PER L'ITALIA

Il mercato italiano è sicuramente uno dei più complessi e articolati d'Europa, composto da società specializzate nel noleggio e da utenti finali



che comprano le macchine Genie per usarle sul posto di lavoro, ma che presenta delle dinamiche differenti addirittura da provincia a provincia.

Genie, che opera a livello mondiale, vuol riuscire a migliorare la propria posizione in Italia ed essere in primo piano a fianco del cliente. Per far questo, data la presenza sul territorio italiano di realtà nuove e organizzate come i grandi gruppi del noleggio, ma anche di realtà medio piccole oltre poi agli utenti finali, ha deciso di mettere in discussione la propria gamma di prodotto, il tipo di approccio al cliente, e la propria azione diretta sul mercato, per essere più competitiva.

Secondo Jacco de Kluijver, VP Sales & Marketing di Terex AWP in EMEAR: "In linea di massima, facendo una semplificazione potrei dire che il 60% degli acquisti dei grandi gruppi di noleggio viene deciso a livello centrale, mentre il 40% viene orientato dalle preferenze dei vari mercati. Ed è lì che vogliamo agire e vogliamo far conoscere i prodotti della gamma Genie, generando una richiesta dal basso, dai clienti finali che apprezzano le nostre soluzioni tecnologiche."

FIERE

MICROPAESAGGI PIU' DI 100 LE ISCRIZIONI AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE

Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la prima fase di Micropaesaggi, il concorso di Euroflora 2021 - in programma a Genova nei parchi e nei musei di Nervi dal 24 aprile al 9 maggio - a sostegno della creatività e dell'innovazione nella progettazione paesaggistica. Oltre 100 le domande pervenute da architetti, paesaggisti, agronomi, garden designer, giardinieri e studenti, per un totale di oltre 250 professionisti coinvolti e con alcune presenze estere da Austria, Germania e Portogallo. A selezionare i migliori, quelli che poi saranno realizzati in occasione della manifestazione - in programma a Genova nei Parchi di Nervi dal 24 aprile al 9 maggio 2021 - una commissione di valutazione composta dall'architetto Antonio Lavarello, dall'architetto Caterina Gardella per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, dall'architetto Daniele Salvo per l'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova, dal presidente dell'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali delle province di Genova e Savona Fabio Palazzo e dal presidente della sezione ligure di AIAPP - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio Anna Sessarego. Gli spazi assegnati avranno una dimensione di circa 60 metri quadrati. Una seconda commissione valuterà i progetti realizzati il 23 aprile prossimo, vigilia dell'apertura, tradizionalmente dedicata ai lavori delle giurie di tutti i concorsi di Euroflora.



EUROFLORA
2021

βitecare®
- endoinfusione -



**IL FUTURO
DELL'ENDOTERAPIA
GRAVITAZIONALE**

newpharm

NEWPHARM S.r.l. - Via Tremarende, 24/B, 35010 - Santa Giustina in Colle (PD) - Italia
www.newpharm.it - info@newpharm.it - T. +39 049.93.02.876

E.T. E VISION INSIGHT CONSULTING

ANNUNCIANO UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE

E.T. editore di FERRAMENTA 2000 EVOLUTION e VISION INSIGHT CONSULTING, società di consulenza strategica e formazione specializzata in PMI, che vanta un'esperienza diretta e specifica nel settore ferramenta e articolo tecnico industriale annunciano un accordo di collaborazione finalizzato a offrire nuovi strumenti di formazione agli operatori del mondo Ferramenta. Da sempre Ferramenta 2000 Evolution è impegnata ad essere al fianco degli attori del canale Ferramenta e lo è ancora di più in un momento nel quale siamo tutti impegnati ad affrontare una situazione talmente complessa da indurre molti di noi a ripensare il proprio modello di business e a prepararsi alle nuove sfide che il COVID-19 ci ha reso chiare ed evidenti.

In questo contesto la domanda che ci siamo posti è stata: *cosa deve fare la ferramenta di prossimità per vincere e crescere in questo mercato? E il grossista che ruolo avrà in questa evoluzione?*

La risposta che ci siamo dati è che l'unica strada davvero praticabile è quella di acquisire competenze, creare ed implementare una chiara strategia e approcciare in modo razionale e pragmatico quegli stessi strumenti di business messi a disposizione dalla tecnologia che la pandemia ha reso più familiari al pubblico. "La collaborazione con Vision

Insight Consulting, realtà giovane, ma con un bagaglio di esperienza diretta e specifica nel settore ferramenta e articolo tecnico industriale", afferma CAMILLA GALIMBERTI, editore e direttore responsabile di FERRAMENTA 2000 EVOLUTION, "nasce dalla condivisione di questa analisi. Insieme forniremo ai nostri lettori contenuti di valore subito applicabili alle loro realtà e percorsi di formazione mirati per aiutare gli attori del canale ferramenta ad essere ancora più vincenti".

"É per noi un grande onore poter iniziare questa collaborazione con Ferramenta 2000 Evolution" afferma ANDREA DE VECCHI Managing Partner di VISION INSIGHT CONSULTING "Crediamo che il portare in questo settore un approccio strategico diverso sia non solo necessario, ma fondamentale per incrementare i risultati e ridurre le inefficienze. La nostra esperienza è maturata nel mondo dell'articolo tecnico e abbiamo ben chiare quali sono le problematiche del settore, lungo i vari punti della filiera. Pensiamo che tanto si possa fare e crediamo che il pubblico di Ferramenta 2000 possa apprezzare e utilizzare gli spunti che daremo su questa rivista nel corso dei prossimi mesi"



ASSOCIAZIONI

MACCHINE AGRICOLE: MERCATO IN ROSSO NEL PRIMO SEMESTRE

Il primo semestre del 2020 si chiude con una brusca flessione del mercato delle macchine agricole dovuta alla pandemia di Covid 19. I dati relativi alla prima metà dell'anno, elaborati dall'associazione dei costruttori italiani FederUnacoma sulla base delle immatricolazioni registrate presso il Ministero dei Trasporti, evidenziano per le trattrici un calo delle vendite pari al 18% sullo stesso periodo dello scorso anno (8.222 i mezzi registrati contro i 10.024 dello stesso periodo 2019). Il 2020, che si era comunque aperto con una leggera flessione (-3,7% a gennaio e febbraio), ha registrato un drastico peggioramento con il progredire della pandemia e la conseguente riduzione di molte attività produttive, comprese quelle legate al comparto della meccanica agricola. E' da sottolineare, peraltro, come l'epidemia si sia diffusa proprio a partire da quelle regioni - Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna - che sono trainanti per il comparto agro meccanico giacché in esse si concentra la quota più significativa dell'offerta e della domanda di mezzi per l'agricoltura. Per i mesi a venire il comparto della meccanica agricola italiana sarà ancora caratterizzato da condizioni di grande incertezza, legate alla situazione economica generale del Paese, e alla difficoltà per le imprese agricole ad effettuare investimenti. A fronte di questo scenario - sottolinea FederUnacoma - iniziative specifiche a sostegno degli investimenti in macchine e tecnologie innovative per l'agricoltura sono più che mai necessarie.



PRODOTTI

ARRIVA L'AUTUNNO, CADONO LE FOGLIE...CI PENSA GARDENA

GARDENA, per porre rimedio all'inconveniente delle foglie e dei residui che si depositano sul prato, propone il Soffiatore/Aspiratore elettrico ErgoJet 2500, il Soffiatore a batteria AccuJet 18-Li e il Soffiatore/Aspiratore a batteria PowerJet Li-40. Tre soluzioni per ripulire il giardino velocemente e senza fatica, con una capacità di soffiaggio rispettivamente di 310 km/h, 190 km/h e 320 km/h. Il potente Soffiatore/Aspiratore elettrico ErgoJet 2500 è un attrezzo versatile e il sistema ClickFit, di cui è dotato, consente il passaggio dalla funzione soffiatore a quella di aspiratore e viceversa in modo estremamente semplice, senza l'utilizzo di attrezzi. La distribuzione ottimale del peso e l'impugnatura con inserti in morbida plastica lo rendono uno strumento estremamente maneggevole e la velocità variabile dell'aria gli conferiscono un maggiore controllo. Leggero e pratico da usare il Soffiatore a batteria AccuJet 18-Li è l'ideale per ogni utente. La sua impugnatura è ergonomica ed è munita di inserti in morbida plastica che consentono un uso confortevole dello strumento in ogni situazione. Libero da fili, il Soffiatore a batteria AccuJet 18-Li consente un utilizzo agevole, in piena libertà di movimento. Il Soffiatore/Aspiratore PowerJet Li-40 è dotato di motore senza spazzole molto efficiente e di lunga durata. Il Soffiatore/Aspiratore PowerJet Li-40 di GARDENA, si posiziona come il più potente attualmente sul mercato. Tre funzioni in un unico strumento per soddisfare qualsiasi esigenza: soffia, aspira e tritura le foglie. Benefici per gli Utilizzatori. Due differenti lame per due differenti applicazioni



AZIENDE

JOHN DEERE NON PARTECIPERÀ A EIMA 2021

La società continuerà a mantenere il contatto con agricoltori, allevatori e contoterzisti utilizzando un nuovo marketing mix di strumenti tradizionali e digitali. Gli eventi degli ultimi mesi hanno profondamente cambiato il contesto in cui ci troviamo; ora più che mai è necessario porre al centro dell'attenzione la tutela della salute, ed allo stesso tempo mantenere la maggior vicinanza possibile ai clienti, per garantire servizi ed assistenza su cui poter contare, anche in questo contesto di incertezza. "Grazie ai nostri clienti, che hanno continuato a lavorare durante l'emergenza sanitaria, è stata garantita la produzione ininterrotta di prodotti alimentari: a loro vanno i nostri più sentiti ringraziamenti!" dichiara Marzio Devalle, Amministratore Delegato di John Deere Italiana. "I mercati e le abitudini quotidiane stanno vivendo un periodo di profonda trasformazione. Noi abbracciamo questa spinta al cambiamento con la necessità di adottare un nuovo approccio di marketing; in tal senso la John Deere Italiana ha deciso di non partecipare alla prossima edizione di EIMA, recentemente riprogrammata a Febbraio 2021". "L'esigenza di un nuovo standard comunicativo con i clienti ci ha portato a prendere la decisione di ridurre per il momento la partecipazione ad eventi fieristici."



FIERE

IL LIVELLO ATTUALE DELLE ISCRIZIONI SANCISCE LE NUOVE DATE DELLA SPOGA+GAFA



Lo spostamento della spoga+gafa nel mese di giugno è già un assoluto successo, anche con le nuove date, valide solo per la prossima edizione, da fine maggio a inizio giugno 2021. Gli ultimi dati di rebooking lo dimostrano: nonostante le sfide globali, a meno di nove mesi dalla prossima edizione della spoga+gafa le iscrizioni, con un livello di prenotazioni del 90%, si attestano a livelli pre-Covid e in numerosi padiglioni addirittura superiori. L'attuale base espositori costituisce un chiaro segnale del fatto che le nuove date offrono maggiori opportunità di business all'intero settore, meglio adeguandosi alla recente evoluzione delle abitudini d'ordine. Non solo parte degli espositori abituali ha espresso il chiaro desiderio di ampliare lo stand, ma si sono iscritte un buon numero di aziende che negli ultimi anni avevano saltato la rassegna; in particolare nel settore barbecue, decorazioni, nel padiglione 6 con i clienti del segmento tecnica e accessori e nell'area mobili.

EIMA Digital Preview, una piattaforma "immersiva"

A differenza di altre rassegne espositive virtuali, EIMA Digital Preview (EDP) poggia su una piattaforma interattiva che permette ai visitatori di interfacciarsi direttamente con gli espositori.

L'EIMA Digital Preview (EDP) che sarà attiva dall'11 al 15 novembre prossimo, si basa su una piattaforma interattiva che permette ai visitatori di immergersi in una realtà tridimensionale e di interfacciarsi direttamente con le industrie espositrici. La procedura messa a punto da FederUnacoma prevede che dopo l'accesso sulla piattaforma EIMA Digital, il visitatore entri nello stand virtuale dell'impresa con cui è interessato ad interfacciarsi. Il contatto può essere avviato attraverso tre canali: l'Avatar receptionist all'ingresso dello stand digitale, la Tower chat

e la Conference room. Sia l'avatar che la tower chat permettono di accedere a un programma di messaggistica veloce con cui è possibile chiedere all'azienda espositrice informazioni generiche su prodotti, iniziative commerciali o novità in arrivo.

La conference room, invece, è lo strumento attraverso cui i visitatori possono, previo contatto in chat, incontrare in videoconferenza il personale dell'azienda per avere informazioni più specifiche di natura commerciale o tecnica. Mentre l'avatar receptionist e la tower chat sono servizi standard

per tutte le industrie espositrici, la configurazione delle conference room varia in base alle diverse tipologie di stand virtuale. In ragione dell'ampiezza del proprio stand virtuale, le aziende avranno infatti a disposizione un numero più o meno ampio di slot per le videoconferenze con i clienti. Per incontri che prevedano più di quattro interlocutori le aziende espositrici possono utilizzare la sezione della piattaforma specificamente dedicata ai convegni denominata "EIMA World".



Originali per tradizione, Innovativi da sempre



Since 1959

Sito Web rinnovato fai un click...
www.peruzzo.it

Vasta scelta di modelli, sia in ambito professionale, vivaistico e privato.
Materiali: Acciaio ad alta resistenza Domex 355, anti usura Hardox 400.
Verniciatura a polveri, resistente ad abrasioni, atossica priva di metalli pesanti.
Severi collaudi, pre vendita, permettono un'affidabilità assoluta.

ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER LA STAGIONE AUTUNNALE



Cippatore cingolato mod. TB100-C



Aspirafoglie mod. TURBO 400

Scarica il catalogo



www.peruzzo.it

PERUZZO S.r.l. Via Valsugana 30 - 35010 Curtarolo (Pd) Italy
Tel. +39 049 9620477 - Fax. +39 049 9620435 - peruzzo@peruzzo.it



PerfectBunker migliora il deflusso dell'acqua grazie al disegno della sua particolare struttura ottimizzando il sistema di drenaggio.

Il materiale poroso consente all'acqua di penetrare nel terreno, evitando così il dilavamento della sabbia.

Allo stesso tempo, il rivestimento impedisce che il materiale di fondo esistente si mescoli alla sabbia del bunker.

Questa soluzione è prodotta con gomma riciclata al 100% ed uretani, viene fornita a seconda delle richieste in lastre o in rotolo pronte per l'installazione.

La posa non richiede attrezzature particolari né personale specializzato in quanto l'unione del materiale avviene tramite graffiatura o incollaggio.

Questo rivoluzionario rivestimento per bunker è una soluzione semplice e di qualità ad un problema complesso e di attualità.

Il materiale si presta anche all'utilizzo per il rivestimento di stradine di accesso e di superfici sui quali far transitare macchine operatrici anche pesanti.

Vantaggi:

- Migliora l'estetica del campo da golf.
- Durata superiore ai 20 anni.
- Il design del bunker rimane inalterato.
- Enormi risparmi in termini di costi e tempi per la cura dei bunker.
- L'aspetto rimane stabile tutto l'anno e non richiede alcuna manutenzione particolare.
- I bordi del bunker non subiscono alcun cedimento strutturale
- Previene la crescita indesiderata di infestanti.
- Assolutamente resistente agli agenti atmosferici anche durante i periodi di siccità e gelo.
- Nessun danno causato dal passaggio di animali o da macchine operatrici.




12 mesi di Orticolario The Origin

Dal 15 ottobre è online Orticolario The Origin, la versione virtuale e continuativa dell'evento che ogni anno sul Lago di Como è fonte di meraviglia e ispirazione per tutti coloro che vivono la natura come stile di vita. Una piattaforma tecnologicamente innovativa, fruibile gratuitamente, che apre le porte di Villa Erba e del suo parco a un pubblico internazionale

Gli organizzatori, per reagire al fermo forzato, hanno pensato di offrire ai visitatori e agli espositori un'esperienza differente ma coerente con lo stile, gli intenti e le aspettative dell'evento "fisico". Di regalare bellezza e meraviglia e di farsi conoscere da un pubblico più ampio e internazionale. Et voilà Orticolario The Origin.

DI COSA SI TRATTA

Orticolario The Origin è una piattaforma digitale gratuita, attiva per 12 mesi fino alla prossima edizione di Orticolario, dall'1 al 3 ottobre 2021 a Villa Erba sul Lago di Como. È un'esperienza immersiva, sviluppata con tecnologia Matterport 3D, fruibile da computer e da qualsiasi dispositivo, compresi i visori VR (realtà virtuale). Proietta l'utente in qualsiasi luogo di Villa Erba e non solo, abbattendo qualunque barriera geografica. Caratterizzato da una grafica intuitiva, Orticolario The Origin è un progetto in cui il culto della bellezza e la cultura del paesaggio - essenza di Orticolario - possono manifestarsi a tutti coloro che, in ogni angolo del pianeta, vivono la natura come stile di vita. L'eccentrica personalità dell'evento - un "viaggio" tra giardinaggio, paesaggio, arte e design - è rispettata assumendo la forma di una macro "culla" di linguaggi, ingegni e talenti differenti, dove a esprimersi sono molteplici anime creative, da artisti a paesaggisti,



da vivaisti ad artigiani. Proprio come avviene ogni anno sul Lago di Como, ciascuno si è lasciato ispirare dal proprio modo di rapportarsi con la natura e ha interpretato il tema e la pianta dell'anno, la "Seduzione" e l'Acero. Tema e pianta che saranno poi il leitmotiv dell'edizione 2021.

PERCHÉ ORTICOLARIO THE ORIGIN

A spiegare il perché del nome è Anna Rapisarda, curatrice dell'evento: "Il progetto virtuale di Orticolario ci accompagna nell'attesa di rivederci a Villa Erba, con contenuti in costante aggiornamento fino a settembre 2021. The Origin è il racconto dell'origine, della scintilla da cui nasce un'idea, di come la Seduzione e l'Acero, i temi dell'anno, siano l'ispirazione di tutte le realtà che vi partecipano".

COSA E COME

Si può entrare in Orticolario The Origin attraverso il sito web orticolario.it e vivere così diverse esperienze.

Innanzitutto, il virtual tour 3D a Villa Erba, una passeggiata nel parco, nel centro espositivo, in Villa Antica e nelle sue segrete. Anche angoli mai aperti prima ai visitatori e ora visibili solo sulla piattaforma. Lungo il percorso s'incontrano dei punti di interesse linkabili, ognuno dei quali è un espositore (dal vivaista all'artigiano, dall'artista al paesaggista, dal designer fino ai partner) che presenta una scheda con i prodotti e le novità dell'anno, un progetto, un pensiero. Numerose schede presentano cortometraggi inediti, video esperienziali che, come fossero portali, si aprono su paesaggi in Italia e nel mondo:



luoghi inaspettati sulle montagne del Lago di Como, vivai, giardini privati, tra aceri in Giappone, il parco di un castello in Francia, etc... Ogni video propone la natura come musa ispiratrice, oltre i confini del tempo e dello spazio. Chicca preziosa per gli appassionati di piante e di artigianato artistico: la possibilità di acquistare dagli espositori quanto proposto, contattandoli direttamente dal sito web. Al momento sono già oltre 120 gli espositori che hanno aderito, e il numero è in costante aggiornamento. *“La tecnologia ha fatto passi da gigante e Orticolario sperimenta una piattaforma innovativa mai utilizzata in eventi simili - dichiara Moritz Mantero, presidente di Orticolario. The*

Origin è una vetrina internazionale che compare a ottobre e non si fermerà. Continuerà, infatti, nel corso delle stagioni in versione virtuale, proprio come il giardino, sempre in movimento”. L'intento degli organizzatori è quello di rendere Orticolario The Origin uno spazio vivo e in continua evoluzione, un palinsesto che mese dopo mese andrà ad arricchirsi di contenuti, con in programma anche uno spettacolo e un laboratorio interattivo per bambini.

TECNOLOGIA

Orticolario The Origin si basa su tecnologia Matterport, una piattaforma 3D sulla quale viene sviluppato un percorso

di mappatura scannerizzata. Un progetto pionieristico per le potenzialità sperimentali di mappatura 3D, tuttora poco utilizzata in ambienti esterni così estesi. Si tratta di una vera prima volta, e a parlare sono i numeri: 1.247 scansioni effettuate e 23.000 mq mappati.

Da segnalare che il Virtual Tour 3D è inserito e visibile in geolocalizzazione su Google Maps, quindi a ogni ricerca mirata - territoriale e internazionale - appare il tour mappato (Google Street View). *“Per mappare abbiamo utilizzato uno scansionatore adottato prevalentemente in settori immobiliari, commerciali e culturali - commenta Tiziano Pedrazzoli di Tievent, realizzatore del progetto. Abbiamo osato impiegarlo per ampi spazi esterni portandolo al limite delle proprie possibilità avvalendoci di una tecnologia Leica molto evoluta per ottenere un allineamento micrometrico perfetto. Con The Origin non abbiamo esclusivamente all'esito tecnologico, ma soprattutto a quello artistico ed emozionale”.*

Le esperienze e le attività proposte in Orticolario The Origin sono possibili grazie al Fondo Amici di Orticolario, che ogni anno devolve anche contributi a progetti sociali di cinque associazioni del territorio lariano, impegnate attivamente nella realizzazione dell'evento. Il progetto è realizzato con il sostegno di Mantero Seta e con il contributo di Elmec Solar e di Ethimo.

Ha ottenuto inoltre il patrocinio della Camera di Commercio di Como-Lecco, del Comune di Como, del Comune di Cernobbio e della Provincia di Como. E Regione Lombardia ha patrocinato e riconosciuto Orticolario come manifestazione di carattere internazionale. Si ricorda, infine, la collaborazione con il FAI - Fondo Ambiente Italiano.



MECCANICA AGRICOLA ITALIANA: “UTILE E GENIALE”

In onda dal 10 ottobre sulle reti nazionali RAI, Mediaset e SKY lo spot istituzionale dal titolo “Macchine agricole, utili e geniali” con la voce narrante di Luca Ward. Firmato da Federunacoma lo spot racconta al grande pubblico il ruolo strategico della macchina agricola. Una delle eccellenze italiane con un fatturato di oltre 11 miliardi e circa 100 mila addetti.

E' di Luca Ward la voce narrante dello spot istituzionale dal titolo “Macchine agricole, utili e geniali”, realizzato da FederUnacoma, l'associazione italiana dei costruttori di macchine agricole, e trasmesso a partire da ieri sulle reti nazionali Rai, Sky e Mediaset. Grazie al contributo di immagini suggestive e all'intensa interpretazione del noto attore e doppiatore italiano, il video di 30 secondi racconta al grande pubblico la realtà e l'importanza strategica della meccanica agricola, una delle eccellenze produttive del nostro Paese.

L'Italia, infatti, è terzo produttore mondiale di macchine agricole (secondo in Europa) subito dietro a Stati Uniti e Germania. Ma il primato italiano non è solo nei numeri e nel valore della produzione ma è soprattutto nell'innovazione tecnologica. Una tecnologia, quella dell'agro-meccanica italiana, sviluppata attraverso una stretta sinergia con università, istituti e centri di ricerca con l'obiettivo di soddisfare una crescente domanda alimentare e di assicurare al contempo il rispetto dell'ambiente e l'impiego sostenibile delle risorse. Dunque, le macchine agricole sono utili e geniali poiché consentono di aumentare la produzione, razionalizzando l'impiego dei fattori produttivi. Grazie all'agricoltura 4.0



e ai sistemi di precisione - sottolinea FederUnacoma - i mezzi meccanici sono oggi in grado di eseguire lavorazioni mirate, irrigando, ad esempio, soltanto quelle piante che abbiano un effettivo bisogno di acqua, oppure eseguendo interventi di concimazione solo sulle porzioni di terreno dove sono necessari. La campagna istituzionale firmata da FederUnacoma rappresenta una iniziativa inedita nel suo genere, lanciata in un periodo segnato dalle incognite e dalle difficoltà relative all'evoluzione della pandemia di Covid 19. Il lockdown dello scorso marzo ha interessato anche la meccanica agricola - osserva l'associazione dei costruttori - e ha

reso ancora più evidente il ruolo strategico che il comparto agro-meccanico svolge per la collettività: i trattori, le mietitrebbie, gli aratri, le attrezzature di ogni genere per le operazioni colturali e la cura del verde, i motori a basse emissioni e tutta la componentistica e l'elettronica applicata sono strumenti fondamentali per l'agricoltura. Affinché il sistema agricolo possa rispondere alle sfide dell'incremento demografico e della tutela ambientale è fondamentale che il comparto della meccanica marci a pieno ritmo e continui ad essere motore dell'innovazione.

Fonte: Federunacoma

GARDEN
GRILL & PET

e

Tecno EVOLUTION
Verde
PROFESSIONAL

www.gardenegrill.it

le tue RIVISTE di RIFERIMENTO



Via Quasimodo 1
Peschiera Borromeo - Milano
02 66988424
redazione.garden@edizionitecniche.it



Garden Grill & Pet



@GardenGrill1



GARDENGRILLPET

Golf Club Bellosguardo Vinci

Per conoscere le caratteristiche del Golf Club Bellosguardo Vinci e la gestione e cura del verde abbiamo interpellato Simone Bonacchi, superintendent della struttura.



COMPOSIZIONE E MANUTENZIONE DEL TAPPETO ERBOSO

A livello di composizione floristica il rough è in prevalenza composto da festuca arundinacea e zone in con mix di loietto, cynodon e poa. I fairway sono nati in loietto e festuca, ma il golf club sta effettuando la conversione verso un mix di queste essenze con l'aggiunta della bermudagrass. La conversione sta riguardando progressivamente le varie buche. Ciò con l'obiettivo di ridurre notevolmente i quantitativi di acqua usata in estate per l'irrigazione. I tee sono in loietto e poa con cenni di agrostis, paspalum



e cynodon dactylon. I green sono in agrostis var. G6 e L93. Il campo pratica è realizzato totalmente in bermudagrass (da seme var. princess, il fairway del driving range è in tifway 419 ibrida i battitori). Per la manutenzione del percorso il golf club si affida a programmi di fertilizzazione appoggiandosi ai più prestigiosi fornitori di prodotti professionali come Everris, Geogreen, Herbatech, Tempoverde, Turfmaster, Umc e ricercando materie prime per le concimazioni fogliari da consorzi agrari ben forniti in zona come Agrivivai, Agricoop e Checchi. In particolare, si cerca di impostare un programma di fertilizzazione seguendo le analisi del terreno in maniera da sopperire alle carenze dei vari substrati e rendere il prato il più resistente possibile alle varie avversità riducendo così l'utilizzo di prodotti fitosanitari che comunque adesso non si possono più utilizzare o quasi. Le concimazioni vengono effettuate fogliari o con prodotti a lenta cessione per ridurre al minimo gli sprechi che si trasformerebbero poi in percolati inquinanti per le falde.

SISTEMA DI IRRIGAZIONE E SUPERFICIE IRRIGUA

Per quanto riguarda l'impianto d'irrigazione il golf club si affida ai prodotti Toro di Pratoverde installati da boletti in costruzione e da varie modifiche e ampliamenti fatti dal golf club nel corso degli anni. L'impianto d'irrigazione è a gestione computerizzata tramite software site pro Toro che copre circa 11 ettari con irrigatori a 360° mod. 830 da 21mt. su fairway e green, mentre sui tee hanno irrigatori block sistem (con elettrovalvola sul tubo) da 15mt. di gittata mod. 2001 che stanno cambiando con mod. t7 ad angolo di lavoro regolabile per ridurre l'acqua necessaria per l'irrigazione e concentrarla solo sul tee facendo crescere aree quasi incolte intorno



con un notevole effetto estetico e una riduzione del 50% di acqua. Questo concetto di far crescere aree con manutenzione quasi nulla dove non vi è il gioco è stato realizzato anche a bordo dei rough per circa 15 ettari, in modo da ridurre i costi di gestione, perché queste zone essendo in pendenza comportavano molto lavoro in più e poi per avere un'impronta più ecologica. Ciò ha creato una nicchia per la piccola fauna locale che negli anni è così aumentata. L'acqua proviene da un lago di circa 7.000 mq, alimentato da un piccolo corso d'acqua che raccoglie l'acqua di una vallata sopra il golf club e nel quale viene incanalata anche quella derivante dalle griglie

di scolo del campo, dai drenaggi di bunker e green, nonché le acque di scolo filtrate del complesso del club house e dell'agriturismo. Il lago è poi alimentato in parte nel periodo estivo da due pozzi artesiani. La stazione di pompaggio presenta 3 pompe da 500 lt al minuto cadauna a controllo inverter con 10,5 bar di pressione di esercizio e un filtro netafim autopulente a controllo elettronico. Inoltre sono state innalzate le sponde di 50 cm per aumentare il recupero delle acque piovane nei periodi piovosi.

IL PARCO MACCHINE

Per la manutenzione il golf club si affida a un parco macchine John Deere composto da una quintupla

da fairway mod. 8700, una quintupla da rough mod. 8800, due triple da tee e green mod. 2500b e l'altra ibrida 2500e. Poi vi è una macchina per rastrellare i bunker mod. 1200°, un veicolo utilitario multifunzione mod. Pro Gator 2030, una macchina con taglio frontale mod. 1565. Il parco macchine viene completato da decespugliatori Stihl, vari tagliaerba rotativi e un trattore John Deere 4520 con pala per caricare sabbia e altro. Poi abbiamo decespugliatori stihl, vari tagliaerba rotativi e un trattore john deere 4520 con pala per caricare sabbia e altro. Le macchine sono state acquistate in passato da Torrigiani (Pistoia) tramite Roberto Foti ed ora stanno valutando altre forniture da Actis (TO). Per l'assistenza e i ricambi ufficiali John Deere si appoggiano a Ciemme (Pistoia).





GOLF CLUB BELLOSGUARDO VINCI

UBICAZIONE E STRUTTURA

Bellosguardo è un'antica dimora risalente al secolo XIV, riportata agli antichi splendori da un accurato intervento di ristrutturazione. Nota per la sua produzione vinicola e olearia di alta qualità, questa tenuta nel cuore della Toscana ha integrato l'attività agricola con un elegante agriturismo. Vi è poi ubicato il campo da golf situato in una posizione unica sulle colline che dominano Vinci e offre ai suoi ospiti un percorso incantevole, sia sotto il profilo tecnico che paesaggistico. I golfisti possono usufruire di servizi esclusivi del bar e ristorante dove vengono degustati i prodotti della tenuta tipici del territorio. L'ospitalità della struttura si estende ai servizi di foresteria, pro-shop, spogliatoi ed ampio parcheggio. Dal 2019 ha anche un percorso in cui sono ricostruite a misura reale le invenzioni di Leonardo da Vinci e le tappe della sua vita. Il Golf Club Bellosguardo Vinci si trova nel centro della Toscana, comodamente collegato da autostrada o superstrada con tutte le più belle località toscane.

REALIZZAZIONE E TAPPETO ERBOSO

Il golf club è nato una decina di anni fa grazie alla passione di Alviero Carmignani, presidente della struttura, che ha deciso di costruire il campo su parte della sua proprietà. Il campo da golf è uno straordinario percorso di 9 buche tra i più lunghi ed impegnativi d'Italia di circa 5.800 metri par 71 con doppie partenze, corredato da un ampio driving range, due putting-green, un pitching green e un bunker. In totale, il percorso copre 32 ettari. A questa superficie vanno aggiunti altri 20 ettari di vigne e ulivi.

Golf Club Bellosguardo Vinci

Via prov.le di Mercatale, 25

50059 Vinci (FI)


Tel. 0571902035

segreteria@golfbellosguardovinci.it

www.golfbellosguardovinci.it

PRODOTTI

NUTRIZIONE E DIFESA DEL CARCIOFO: AGRINET 2000 CONVALIDA LA STRATEGIA DI BIOAGROTECH



Con le sperimentazioni effettuate presso il centro di saggio Agrinet 2000, Bioagrotech srl conferma ancora una volta la validità delle proprie soluzioni per l'agricoltura biologica. Gli ultimi test, infatti, hanno validato l'efficacia di un piano nutrizionale pensato per la nutrizione e la difesa del carciofo. La strategia, basata sull'impiego dei prodotti delle linee Agrofito ed Ergostart insieme alla nuova linea Zeolite Cubana Difesa, ha prodotto risultati importanti sotto diversi punti di vista: incremento del numero di capolini commerciali a pianta, incremento della resa dei capolini commerciali, incremento del peso medio del capolino, maggior uniformità e precocità, riduzione dei concimi minerali del 50%. Determinante per il successo lo sfruttamento del Microma, un concentrato di microrganismi, presente nei formulati biologici delle linee Agrofito ed Ergostart. Il Microma, prodotto in esclusiva da Bioagrotech, contiene funghi e batteri che ricreano le condizioni fisiche di un terreno ricco di humus, elemento che stimola le funzioni metaboliche delle piante determinando numerosi benefici: arricchimento di micronutrienti, aumento di capacità di assorbimento e di scambio di sostanze, incremento e diversificazione della popolazione microbica. Il Microma viene inserito, con il proprio brodo di cultura (ricco di acidi umici e fulvici), in ogni formulato assieme a una sostanza organica ricca di carbonio prontamente disponibile, affinché una volta liberato nel terreno, questo riesca a sopravvivere e possa colonizzare un suolo potenzialmente ostile.

PRODOTTI

NUOVA GAMMA STANLEY® FATMAX® V20 DA 18V PER IL GIARDINO: UNA SOLA BATTERIA TANTE APPLICAZIONI

La nuova gamma di elettrodomestici cordless STANLEY FATMAX, dotata del sistema di batterie al litio 18V STANLEY FATMAX V20, che include trapani, levigatrici, seghe, prodotti per l'illuminazione e per l'aspirazione, si arricchisce di una nuova serie di elettrodomestici cordless per il giardino: tagliabordi, taglia siepi, soffiatore, elettrosega e potatore. Si tratta di prodotti altamente affidabili e di grande qualità con batterie intercambiabili e compatibili con tutta la gamma.

STANLEY ha riprogettato la tecnologia della batteria della gamma STANLEY FATMAX per offrire una più lunga durata e la massima autonomia. La batteria V20 18V garantisce prestazioni professionali in ogni applicazione, grazie alla tecnologia migliorata, all'effetto zero memoria e ad un'autoscarica ancora più lenta anche a temperature estreme (da -30° a +75°). Inoltre, in ogni batteria è integrato un pratico indicatore che segnala all'utente il livello di carica, garantendo che non si esaurisca nei momenti critici.

Una batteria intelligente, che consente di terminare anche i lavori prolungati è una rivoluzione in giardino!



NOMINE

FEDERUNACOMA, ELETTI I NUOVI CONSIGLIERI

Rinnovati i componenti dei consigli delle cinque associazioni di settore che compongono FederUnacoma, la Federazione dei costruttori di macchine agricole. Eletti anche i componenti del Consiglio Generale. Designati ad anni alterni rispetto al presidente e ai vicepresidenti, i consiglieri resteranno in carica per due anni, rinnovabili con un mandato che potrà essere rinnovato.

In occasione dell'assemblea generale di FederUnacoma (Federazione italiana costruttori macchine agricole) tenutasi giovedì 24 ottobre a Bologna, si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei Consigli delle cinque associazioni che compongono la Federazione. Complessivamente sono stati eletti 24 consiglieri.



IL PORTALE ITALIANO DEL GIARDINAGGIO

www.gardenegrill.it



Il tuo annuncio
in pochi secondi

Visibilità garantita
dove serve

Non aspettare,
entra e registrati!

servizi

operatori
specializzati
del settore
trovano
prodotti, servizi
e informazioni

raggiungi
i migliori
clienti potenziali



www.gardenegrill.it



Garden & Grill



@GardenGrill1



www.gardenegrill.it



Garden & Grill



@GardenGrill1

MERCATO

I dati ed i prezzi pubblicati sono ad esclusiva responsabilità delle aziende Copy by TecnoVerde
I prezzi di vendita al pubblico consigliati sono comprensivi di Iva

RASAERBA A SCOPPIO

Legenda: (1) SC: a scoppio; 4T: 4 tempi - (2) ACC: acciaio; ALU: alluminio; LAM: lamiera; PL: polipropilene - (3) E: elettrico; M: manuale; RA: riavvolgimento automatico; RS: Ready Start; ST: a strappo - (4) C: centralizzata; P: posizioni; R: regolabile - (5) SE: semovente; SP: spinta; T: trazione; V: variatore

MODELLO	MOTORE TIPO (1)	POTENZA (hp o Watt)	SCOCOA (2)	MOTORE MARCA	MOTORE MODELLO	AVVAMENTO (3)	LARGHEZZA TAGLIO (cm)	REGOLAZIONE RUOTA (4)	CESTELLO (litri)	AVANZAMENTO (5)	RUMORISTÀ DECIBEL	PESO (Kg)	CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO	PREZZO in euro (IVA inclusa)
STHIL														
Data listino: gennaio 2019														
RM 248	MC	2,1	ACC.	STIHL	EVC 200	M	46	centralizzata 7 livelli	55	SP	83	26		349,00
RM 248 T	MC	2,1	ACC.	STIHL	EVC 200	M	46	centralizzata 7 livelli	55	T	85	27		419,00
RM 253	MC	2,2	ACC.	B&S	625 E OHV RS	M	51	centralizzata 7 livelli	55	SP	85	26		436,00
RM 253 T	MC	2,2	ACC.	B&S	625 E OHV RS	M	51	centralizzata 7 livelli	55	T	85	28		499,00
RM 443	MC	2,1	ABS	B&S	550 EX OHV RS	M	41	centralizzata 6 livelli	55	SP	85	23		449,00
RM 443 T	MC	2,1	ABS	B&S	550 EX OHV RS	M	41	centralizzata 6 livelli	55	T	81	25		519,00
RM 448 TX	MC	2,1	ABS	B&S	550 EX OHV RS	M	46	centralizzata 6 livelli	55	T	83	26		539,00
RM 448 PC	MC	2,1	ABS	B&S	575 EX OHV RS	M	46	centralizzata 6 livelli	55	T	83	27		599,00
RM 448 VC	MC	2,2	ABS	B&S	625 E OHV RS	M	46	centralizzata 6 livelli	55	V	83	28		699,00
RM 545	MC	2,4	ABS	B&S	650 Exi OHV RS	M	43	centralizzata 7 livelli	60	SP	82	27		649,00
RM 545 T	MC	2,4	ABS	B&S	650 Exi OHV RS	M	43	centralizzata 7 livelli	60	T	82	29		706,00
RM 545 V	MC	2,4	ABS	B&S	650 Exi OHV RS	M	43	centralizzata 7 livelli	60	V	82	29		743,00
RM 545 VM	MC	2,4	ABS	B&S	650 Exi OHV RS	M	43	centralizzata 7 livelli	60	V	82	30		749,00
RM 545 VE	MC	2,6	ABS	B&S	675 InStart OHV	E	43	centralizzata 7 livelli	60	V	83	31		949,00
RM 650 T	MC	2,6	All	Kohler	XT800 OHV SC	M	48	centralizzata 7 livelli	70	T	81	45		879,00
RM 650 V	MC	2,6	All	Kohler	XT800 OHV SC	M	48	centralizzata 7 livelli	70	V	81	46		949,00
RM 650 VS	MC	2,6	All	Kohler	XT800 OHV SC	M	48	centralizzata 7 livelli	70	V	81	50		1.149,00
RM 650 VE	MC	2,6	All	B&S	675 InStart OHV	E	48	centralizzata 7 livelli	70	V	82	43		1.199,00
RM 655 V	MC	2,6	All	Kohler	XT800 OHV SC	M	53	centralizzata 7 livelli	70	V	84	46		1.099,00
RM 655 VS	MC	2,5	All	B&S	750 DOV RS	M	53	centralizzata 7 livelli	70	V	84	49		1.249,00
RM 655 YS	MC	2,9	All	Kawasaki	FJ 180 V KAI OHV	M	53	centralizzata 7 livelli	70	Idrostatica	84	56		1.799,00
RM 756 GS	MC	2,9	3 strati in Mg	Kawasaki	FJ 180 V KAI OHV	M	54	ruota singola 6 livelli	80	T 3 marcie	86	60		1.999,00
RM 756 GC	MC	2,9	3 strati in Mg	Kawasaki	FJ 180 V KAI OHV	M	54	ruota singola 6 livelli	80	T 3 marcie	86	60		1.999,00
RM 756 YS	MC	2,9	3 strati in Mg	Kawasaki	FJ 180 V KAI OHV	M	54	ruota singola 6 livelli	80	Idrostatica	86	60		2.199,00
RM 756 YC	MC	2,9	3 strati in Mg	Kawasaki	FJ 180 V KAI OHV	M	54	ruota singola 6 livelli	80	Idrostatica	86	61		2.199,00
RM 2 R	MC	2,1	LAM	B&S	550 EX OHV RS	M	46	assiale 4 livelli	/	SP	81	22		369,00
RM 2 RC	MC	2,2	LAM	Kohler	XT675 OHV SC	M	46	assiale 4 livelli	/	SP	81	27		449,00
RM 2 RT	MC	2,2	LAM	Kohler	XT675 OHV SC	M	46	assiale 4 livelli		T	81	30		569,00
RM 3 RTX	MC	2,1	LAM	B&S	550 EX OHV RS	M	48	ruota singola 5 livelli	/	T	82	29		619,00
RM 3 RTX	MC	2,4	LAM	B&S	650 Exi OHV RS	M	48	ruota singola 5 livelli	/	T	82	30		699,00
RM 4 RT	MC	2,2	All con prot. in pol.	Kohler	XT675 OHV SC	M	53	centralizzata 5 livelli	/	T	82	35		799,00
RM 4 RV	MC	2,2	All con prot. in pol.	Kohler	XT675 OHV SC	M	53	centralizzata 5 livelli	/	V	82	36		849,00
RM 4 RTP	MC	2,6	All con prot. in met	Kohler	XT800 OHV SC	M	53	centralizzata 5 livelli	/	T 1 marcia	80	44		999,00

RASAERBA ELETTRICI

Legenda: (1) SC: a scoppio; 4T: 4 tempi - (2) ACC: acciaio; ALU: alluminio; LAM: lamiera; PL: polipropilene - (3) E: elettrico; M: manuale; RA: riavvolgimento automatico; RS: Ready Start; ST: a strappo - (4) C: centralizzata; P: posizioni; R: regolabile - (5) SE: semovente; SP: spinta; T: trazione; V: variatore

MODELLO	MOTORE TIPO (1)	POTENZA (hp o Watt)	SCOCOA (2)	MOTORE MARCA	MOTORE MODELLO	AVVIAMENTO (3)	LARGHEZZA TAGLIO (cm)	REGOLAZIONE RUOTA (4)	CESTELLO (litri)	AVVANZAMENTO (5)	RUMOROSITA' DECIBEL	PESO (kg)	CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO	PREZZO in euro (IVA inclusa)
STHIL														
Data listino: gennaio 2019														
RME 235	E	1200	ABS				33	25-65 mm	30	SP	79	13		149,00
RME 339	E	1200	ABS				37	30-70 mm	40	SP	79	14		249,00
RME 339 C	E	1200	ABS				37	30-70 mm	40	SP	79	15		319,00
RME 443	E	1500	ABS				41	25-75 mm	55	SP	82	20		349,00
RME 443 C	E	1500	ABS				41	25-75 mm	55	SP	82	22		399,00
RME 545	E	1600	ABS				43	25-80 mm	60	SP	82	26		399,00
RME 545	E	1600	ABS				43	25-80 mm	60	v	82	32		599,00

TRATTORINI

Legenda: (1) 4T: 4 tempi; BC: bicilindrico; D: Diesel; MC: monocilindrico; PF: piatto frontale; S: scoppio; xC: numero cilindri - (2) E: elettrico; A: autoavvolgente.

MODELLO	PESO (kg)	LARGHEZZA/LUNGHEZZA (cm)	MOTORE TIPO (1)	POTENZA (hp o Watt)	CILINDRATA (cc)	MOTORE MARCA	AVVIAMENTO (2)	MARCA	PRESA FORZA	PNEUMATICI (*)	SERBATOIO (litri)	CONSUMO (litri/h)	LAME	LARGHEZZA TAGLIO (cm)	REGOLAZIONE TAGLIO (cm) O POSIZIONE	SACCO RACCOLTA ERBA (litri)	RUMOROSITA' DECIBEL	CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO	PREZZO in euro (IVA inclusa)
STHIL																			
Data listino: gennaio 2019																			
RT 4082	197	90/213	MC	7,6	452	STIHL EVC 4000	E	HYDRO	Friz. elettrom.	13x5,00-6 16x6,50-8	6		1	80	35-90 mm	250	86		2.999,00
RT 4097 SX	197	116/187	MC	7,2	344	B&S Serie 3130 Power built OHV	E	HYDRO	Friz. elettrom.	15x6,00-6 18x8,50-8	9		2	95	35-90 mm	/	86		2.799,00
RT 4097 S	202	116/191	MC	8,7	500	B&S Serie 4155 Intek OHV	E	HYDRO	Friz. elettrom.	15x6,00-6 18x8,50-8	9		2	95	35-90 mm	/	86		2.999,00
RT 4112 S	209	132/191	MC	9,4	500	B&S Serie 4175 Intek OHV	E	HYDRO	Friz. elettrom.	15x6,00-6 18x8,50-8	9		2	110	35-90 mm	/	86		3.199,00
RT 4112 SZ	224	132/191	Bicilindrico	9,3	656	B&S Serie 7160 Intek OHV	E	HYDRO	Friz. elettrom.	16x7,50-8 20x10,00-8	9		2	110	35-90 mm	/	86		3.499,00
RT 5097	228	101/242	MC	6,5	344	B&S Serie 3130 Power built OHV	E	HYDRO	Friz. elettrom.	15x6,00-6 18x8,50-8	9		2	95	30-100 mm	/	86		3.499,00
RT 5097 C	231	242/101	MC	8,2	500	B&S Serie 4155 Intek OHV	E	HYDRO	Friz. elettrom.	15x6,00-6 18x8,50-8	9		2	95	30-100 mm	/	86		3.699,00
RT 5097 Z	236	101/242	Bicilindrico	8,7	656	B&S Serie 7160 Intek OHV	E	HYDRO	Friz. elettrom.	15x6,00-6 18x8,50-8	9		2	95	30-100 mm	/	86		3.999,00
RT 5112 Z	246	117/260	Bicilindrico	8,7	656	B&S Serie 7160 Intek OHV	E	HYDRO	Friz. elettrom.	15x6,00-6 18x8,50-8	9		2	110	30-100 mm	/	86		4.499,00
RT 6112 C	247	117/260	MC	8,7	500	B&S Serie 4175 Intek OHV	E	HYDRO	Friz. elettrom.	15x6,00-6 18x8,50-8	9		2	110	30-100 mm	/	86		4.699,00
RT 6112 ZL	263	117/260	Bicilindrico	8,7	656	B&S Serie 7160 Intek OHV	E	HYDRO	Friz. elettrom.	16x7,50-8 20x10,00-8	9		2	110	30-100 mm	/	86		4.999,00
RT 6127 ZL	269	132/260	Bicilindrico	14,7	724	B&S Serie 8240 Intek OHV	E	HYDRO	Friz. elettrom.	16x7,50-8 20x10,00-8	9		3	125	30-100 mm	/	89		5.399,00

RASAERBA ROBOT

Legenda: (1) SC: a scoppio; 4T: 4 tempi - (2) ACC: acciaio; ALU: alluminio; LAM: lamiera; PL: polipropilene - (3) E: elettrico; M: manuale; RA: riavvolgimento automatico; RS: Ready Start; ST: a strappo - (4) C: centralizzata; P: posizioni; R: regolabile - (5) SE: semovente; SP: spinta; T: trazione; V: variatore

MODELLO	CONSIGLIATO PER PRATI FINO A MQ	DIMENSIONI (CM)	ACCUMULATORI (Ah)	AUTONOMIA (ORE)	VELOCITA' (M/MIN)	SISTEMA DI TAGLIO - NUMERO LAME	AVANZAMENTO (RUOTE MOTORIC)	LARGHEZZA TAGLIO (cm)	ALTEZZA TAGLIO (CM)	PENDENZA MASSIMA	ANTIFURTO	RICARICA	PESO (kg)	CARROZZERIA	STAZIONE DI RICARICA	CERTIFICAZIONI	PREZZO in euro (IVA inclusa)
STHIL Data listino: gennaio 2019																	
RMI 422	800	60X43X27	2,25			1	post	20	20-60 mm	35%	/		9	si	si		1.199,00
RMI 422 P	1500	60X43X27	4,5			1	post	20	20-60 mm	40%	/		9	si	si		1.499,00
RMI 422 PC	1700	60X43X27	4,5			1	post	20	20-60 mm	40%	si		10	si	si		1.799,00
RMI 632	3000	63X54X27	4,5			1	post	28	20-60 mm	45%	/		14	si	si		1.999,00
RMI 632 C	3200	73X54X27	4,5			1	post	28	20-60 mm	45%	si		14	si	si		2.599,00
RMI 632 P	4000	73X54X27	6,8			1	post	28	20-60 mm	45%			14	si	si		2.599,00
RMI 632 PC	5000	73X54X27	6,8			1	post	28	20-60 mm	45%	si		14	si	si		2.899,00

RASAERBA A BATTERIA

Legenda: (4) C: centralizzata; P: posizioni; R: regolabile - (5) SE: semovente; SP: spinta; T: trazione; V: variatore

MODELLO	MOTORE TIPO (1)	POTENZA (hp o Watt)	TIPO BATTERIA	TENSIONE BATTERIA (V)	CAPACITA' BATTERIA (Ah)	TEMPO DI RICARICA	PESO kg BATTERIA	SCOCOA (2)	MOTORE MARCA	LARGHEZZA TAGLIO (cm)	REGOLAZIONE RUOTA (4)	CESTELLO (litri)	AVANZAMENTO (5)	RUMOROSITA' DECIBEL	PESO SENZA BATTERIA (kg)	CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO	PREZZO IVA INCLUSA
PELLENC Data listino: gennaio 2020																	
Rasion 2 Smart	brushless	1600	ioni di litio	44V	da 6 a 35Ah	da 2,5 a 12 h	da 3,6kg a 7,5kg	ghisa di allu	Pellenc	60	R	70	T	84 dB lwa	30	CE	
Rasion 2 Easy	brushless	1600	ioni di litio	44V	da 6 a 35Ah	da 2,5 a 12 h	da 3,6kg a 7,5kg	ghisa di allu	Pellenc	60	R	70	T	84 dB lwa	28	CE	
STHIL Data listino: gennaio 2019																	
RMA 235			ioni di Li	36 V				ABS	33	centralizzata 5 livelli	30	SP	76	14		199	299
RMA 339			ioni di Li	36 V				ABS	37	centralizzata 5 livelli	40	SP	76	16		299	449
RMA 339 C			ioni di Li	36 V				ABS	37	centralizzata 5 livelli	40	SP	76	16		359	499
RMA 2 RT			ioni di Li	36 V				ABS	46	assiale 4 livelli		T	74	23		549	699
RMA 2 RP			ioni di Li	36 V				ABS	46	assiale 4 livelli		T	74	23		599	
RMA 443			ioni di Li	36 V				ABS	41	centralizzata 6 livelli	55	SP	78	20		449	599
RMA 443 C			ioni di Li	36 V				ABS	41	centralizzata 6 livelli	55	SP	78	21		499	649
RMA 443 TC			ioni di Li	36 V				ABS	41	centralizzata 6 livelli	55	T	78	23		549	699
RMA 443 PC			ioni di Li	36 V				ABS	41	centralizzata 6 livelli	55	T	78	25		599	
RMA 448 TC			ioni di Li	36 V				ABS	46	centralizzata 6 livelli	55	T	83	24		599	749
RMA 448 PC			ioni di Li	36 V				ABS	46	centralizzata 6 livelli	55	T	83	29		649	

BIOTRITURATORI

Legenda: (1) B: benzina; D: Diesel; MTC: motocoltivatore; T: trattore - (2) C: centrifuga; I: idraulica; M: multidisco - (3) D: cinghie; D: diretta; M: motore - (4) A: automatica; CI: cilindro; CL: controlame; Lx: numero lame; M: manuale; Mx: numero martelli; R: rullo; RC: rullo controrotante; V: vaglio.

IN COLORE ROSSO I MODELLI ELETTRICI

MODELLO	MOTORE MARCA	MOTORE TIPO (1)	POTENZA MOTORE (CV O WATT)	FRIZIONE TIPO (2)	TRASMISSIONE TIPO (3)	PESO A VUOTO (kg)	CAPPATORE A VUOTO	SISTEMA DI RAFFINAZIONE (4)	SISTEMA DI TRITURAZIONE (4)	RUOTE	DIAMETRO LEGNO CIPPABILE (cm)	CAPACITA' TRITURAZIONE (mq/h o kg/h)	CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO	PREZZO in euro (IVA inclusa)
STHIL Data listino: gennaio 2019														
GH 370 S	B&S	Benzina Serie 850 Exi OHV RS	3,4			42					4,5			1.259,00
GH 460	B&S	Benzina Serie 850 Exi OHV RS	3,4			59					6			1.899,00
GH 460 C	B&S	Benzina Serie 3115 Power Built OHV	5,8			75					7,5			2.199,00
GHE 135 L		Elettrico	2300			23					3,5			379,00
GHE 140 L		Elettrico	2500			24					4			439,00
GHE 105		Elettrico	2200			19					3,5			349,00
GHE 150		Elettrico	2500			26					3,5			469,00
GHE 250		Elettrico	2500			27					3			549,00
GHE 250 S		Elettrico	2500			27					3,5			549,00
GHE 355		Elettrico	2500			30					3,5			699,00
GHE 420		Elettrico	3000			52					5			1.219,00

MOTOSEGHE A BATTERIA

Legenda: (1) A: automatica; M: manuale; P: pompa; R: regolabile.

MODELLO	MARCA MOTORE	TIPO MOTORE	CILINDRATA (cc)	POTENZA MOTORE (kW/HP)	RAPP. PESO/POTENZ. (kg/kW/HP)	TIPO BATTERIA	TENSIONE BATTERIA (V)	CAPACITA' BATTERIA (Ah)	TEMPO DI RICARICA	PESO Kg BATTERIA	LUNGHEZZA BARRA (cm)	TIPO CATENA	LUBRIFICAZIONE CATENA (1)	FRENO CATENA	VIBRAZ. ANT. POST. AL TAGLIO (m/s ²)	RUMORISTITA' DECIBEL	CERTIFICAZIONI	GARANZIA (mesi)	PREZZO IVA INCLUSA	PREZZO KIT
PELLENC Data listino: gennaio 2020																				
Selion C21	Pellenc	Brushless	45	2000		ioni di litio	44V	da 5,8 a 35Ah	da 1,45 a 12 h	da 1,68 a 7,5kg	30	oregon	A	elettr	2,5	100lwa	CE	24		
Selion M12	Pellenc	Brushless	30	1200		ioni di litio	44V	da 5,8 a 35Ah	da 1,45 a 12 h	da 1,68 a 7,5kg	15	oregon	A	elettr	<2,5	98lwa	CE	24		
Selion T	Pellenc	Brushless	30	1200		ioni di litio	44V	da 5,8 a 35Ah	da 1,45 a 12 h	da 1,68 a 7,5kg	25	oregon	A	elettr	<2,5	93-94lwa	CE	24		
STHIL Data listino: gennaio 2019																				
MSA 120 C-B							36	4	135/180	1,2	30	1/4 P	P	si	3,4/3,2	83			229	299
MSA 140 C-B							36	5	160/205	1,3	30	1/4 P	P	si	4,3/4,8	83			259	359
MSA 160 C-B							36	5,2	40/55 (AL300)	1,2	30	1/4 P	P	si	2,7/2,9	84			329	/
MSA 200 C-B							36	6,3	45/60 (AL300)	1,7	35	1/4 P	P	si	4,6/3,9	84			409	/



"DAL 1989 SIAMO PRESENTI SUL MERCATO CON GARDEN GRILL & PET E DAL 2012 ANCHE SUI SOCIAL...IN CONTINUA CRESCITA ANCHE GRAZIE UNA FIGURA INTERNA DI WEB MARKETING"



SEGUICI ANCHE TU...IL MONDO STA CAMBIANDO



<https://www.facebook.com/GardenGrillPetMagazinePortale/>

<https://twitter.com/GardenGrill1>

<https://www.instagram.com/gardengrillpet/>

DECESPUGLIATORI

Legenda: (1) SC: a scoppio; 4T: 4 tempi, BC: bicilindrico; D: Diesel; MC: monocilindrico; PF: piatto frontale; S: scoppio; xC: numero cilindri - (2) E: elettrico; A: autoavvolgente; ACC: acciaio; ALU: alluminio; LAM: lamiera; PL: polipropilene - (3) E: elettrici; M: manuale; RA: riavvolgimento automatico; RS: Ready Start; ST: a strappo - (4) C: centralizzata; P: posizioni; R: regolabile - (5) CB: coltello da boscaglia; SE: semovente; SP: spinta; T: trazione; TF: testina falciante; V: variatore

MODELLO	TIPO (1)	CATEGORIA (2)	MOTORE TIPO (3)	MOTORE MARCA	POTENZA kW (cv)	CILINDRATA (cc)	MISCELA	ACCENSIONE ELETTR.	FRIZIONE CENTRIF.	SERBATOIO (litri)	IMPIGNATURA (4)	ORGANI DI TAGLIO DI SERIE (5)	CERTIFICATO PRODOTTO	ORGANI DI TAGLIO A RICHIESTA (5)	DIAMETRO ASTA RIG. (mm)	LUNGHEZZA ASTA RIGIDA (mm)	MASSA (kg)	PREZZO in euro (IVA inclusa)
STHIL																		
Data listino: gennaio 2019																		
FS 38	R	H	S		0,65	27,2	X			0,33	MP	T. f. Auto cut C 5-2				1470	4,2	189,00
FS 40	R	H	S		0,7	27,2	X			0,34	MP	T. f. Auto cut C 5-2				1450	4,4	229,00
FS 55 R	R	H	S		0,75	27,2	X			0,33	MP	T. f. Auto cut 25-2				1700	4,4	269,00
FS 56 R	R	H	S		0,8	27,2	X			0,34	MP	T. f. Super cut 20/2				1700	4,7	329,00
FS 56 R	R	H	S		0,8	27,2	X			0,34	ME	T. f. Super cut 20/2				1700	5,1	339,00
FS 70 RC-E	R	H	S		0,9	27,2	X			0,34	MP	T. f. Auto cut 25-2				1700	4,8	369,00
FS 70 C-E	R	H	S		0,9	27,2	X			0,34	ME	T. f. Auto cut 25-2				1700	5,4	389,00
FS 89 R	R	H	S		0,95	28,4	X			0,71	MP	T. f. Auto cut 25-2				1800	5,5	429,00
FS 91 R	R	SP	S		0,95	28,4	X			0,71	MP	T. f. Auto cut 25-2				1800	5,5	469,00
FS 94 RC-E	R	P	S		0,9	24,1	X			0,54	MP	T. f. Auto cut 25-2				1780	4,6	459,00
FS 94 C-E	R	P	S		0,9	24,1	X			0,54	ME	T. f. Auto cut 25-2				1780	4,9	479,00
FS 111 R	R	SP	S		1,05	31,4	X			0,71	MP	T. f. Auto cut 25-2				1800	5,5	499,00
FS 111	R	SP	S		1,05	31,4	X			0,71	ME	T. f. Auto cut 25-2				1800	5,8	519,00
FS 120	R	SP	S		1,3	30,8	X			0,64	ME	T. f. Auto cut 25-2				1770	6,3	419,00
FS 120 R	R	SP	S		1,3	30,8	X			0,64	MP	T. f. Auto cut 25-2				1770	6	399,00
FS 131	R	P	S		1,4	36,3	X			0,71	ME	T. f. Auto cut 25-2				1800	5,8	589,00
FS 131 R	R	P	S		1,4	36,3	X			0,71	MP	T. f. Auto cut 25-2				1800	5,5	569,00
FS 235	R	SP	S		1,55	36,3	X			0,81	ME	T. f. Auto cut 26-2				1820	6,8	469,00
FS 235 R	R	SP	S		1,55	36,3	X			0,81	MP	T. f. Auto cut 26-2				1820	6,6	449,00
FS 240 R	R	P	S		1,7	37,7	X			0,75	MP	T. f. Auto cut 25-2				1860	6,6	679,00
FS 240 C-E	R	P	S		1,7	37,7	X			0,75	ME	T. f. Auto cut 25-2				1800	7,1	719,00
FS 240	R	P	S		1,7	37,3	X			0,75	ME	T. f. Auto cut 25-2				1800	7,0	699,00
FS 260 R	R	P	S		2	41,6	X			0,75	MP	T. f. Auto cut 36-2				1100	6,6	739,00
FS 260C-E	R	P	S		2	41,6	X			0,75	ME	T. f. Auto cut 46-2				1680	7,7	779,00
FS 260 RC-E	R	P	S		2	41,6	X			0,75	MP	T. f. Auto cut 30-2				1100	6,9	759,00
FS 260	R	P	S		2	41,6	X			0,75	ME	T. f. Auto cut 46-2				1680	7,5	759,00
FS 311	R	P	S		1,4	36,3	X			0,71	ME	CB 300-3				1810	7,2	759,00
FS 360 C-EM	R	P	S		1,7	37,7	X			0,75	ME	CB 300-3				1790	8,5	889,00
FS 410 C-EM	R	P	S		2	41,6	X			0,75	ME	CB 300-3				1790	8,5	959,00
FS 460 C-EM	R	P	S		2,2	45,6	X			0,75	ME	CB 300-3				1790	8,5	-
FS 490 C-EM	R	P	S		2,4	51,6	X			0,99	ME	CB 300-3				1160	9,1	-
FS 510 C-EM	R	P	S		2,4	51,6	X			0,99	ME	CB 300-3				1170	10,2	-
FS 560 C-EM	R	P	S		2,8	57,1	X			0,99	ME	CB 300-3				1170	10,2	-
FR 131 T	S	P	S		1,4	36,3	X			0,71	MP	T. f. Auto cut 25-2				1100	9,6	729,00
FR 235	S	P	S		1,55	36,3	X			0,81	MP	T. f. Auto cut 36-2				1130	10,3	549,00
FR 410 C-E	S	P	S		2	41,6	X			0,75	MP	T. f. Auto cut 25-2				1.130	10,8	859,00
FR 460 T C-E	S/S/M	P	S		2,2	45,6	X			0,75	MP	T. f. Auto cut 36-2				1.130	10,9	969,00
FR 460 TC-EM	S/S/M	P	S		2,2	45,6	X			0,75	MP	T. f. Auto cut 36-2				1.130	10,9	-
FR 460 TC-EFM	S/S/M	P	S		2,2	45,6	X			0,75	MP	T. f. Auto cut 36-2				-	-	-

Tutti i mesi pubblichiamo sul nostro portale i video tutorial dei nostri clienti perchè in un mondo che corre non si puo' rimanere indietro e noi siamo sempre attenti alle dinamiche di mercato. Partecipa anche tu scrivendo a redazione.garden@edizionitecniche.it



DECESPUGLIATORI A BATTERIA

Legenda: (1) SC: a scoppio; 4T: 4 tempi; BC: bicilindrico; D: Diesel; MC: monocilindrico; PF: piatto frontale; S: scoppio; xC: numero cilindri - (2) E: elettrico; A: autoavvolgente; ACC: acciaio; ALU: alluminio; LAM: lamiera; PL: polipropilene - (3) E: elettrico; M: manuale; RA: riavvolgimento automatico; RS: Ready Start; ST: a strappo - (4) C: centralizzata; P: posizioni; R: regolabile - (5) CB: coltello da boscaglia; SE: semovente; SP: spinta; T: trazione; TF: testina falciante; V: variatore

MODELLO	TIPO (1)	CATEGORIA (2)	MOTORE TIPO (3)	MOTORE MARCA	POTENZA kW (cv)	CILINDRATA (cc)	TIPO BATTERIA	TENSIONE BATTERIA (V)	CAPACITA' BATTERIA (Ah)	TEMPO DI RICARICA	PESO Kg BATTERIA	IMPUGNATURA (4)	ORGANI DI TAGLIO DI SERIE (5)	CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO	ORGANI DI TAGLIO A RICHIESTA (5)	LUNGHEZZA ASTA RIGIDA (mm)	MASSA (kg)	PREZZO
PELLENC																		
Data listino: gennaio 2019																		
Excelion 2000	S	P	Brushless	Pellenc	2 (2,7)		ioni di litio	44V	da 6 a 35Ah	da 2 a 7 h	da 3 a 7,5	D	F	CE	DE, L.T.C	1100	1,6	129,00
Excelion ALPHA	M	P	Brushless	Pellenc	1,2 (1,6)		ioni di litio	44V	da 6 a 35Ah	da 2 a 7 h	da 3 a 7,5	M	F	CE		1470		189,00 KIT 249,00
STHIL																		
Data listino: gennaio 2019																		
FSA 45	R	H	batteria				ioni di litio	18		145/210		POLY CUT 2-2	CE	C	C	1100	2,3	129,00
FSA 56	R	H	batteria				ioni di litio	36	2	70/95	0,8	Auto cut 2-2	CE	R	R	1470	2,5	189,00 KIT 249,00
FSA 65	R	H	batteria				ioni di litio	36	2,6	30/45 (AL300)	0,8	Auto cut C 4-2	CE	R	R	1530	2,7	239,00
FSA 85	R	SP	batteria				ioni di litio	36	5,2	40/55 (AL300)	1,2	Auto cut C 4-2	CE	R	R	1650	2,8	279,00
FSA 90R	R	P	batteria				ioni di litio	36		130/160 (AL300)	5,5	Auto cut 25-2	CE	R	R	1770	2,8	379,00
FSA 90	R	P	batteria				ioni di litio	36		130/160 (AL300)	5,5	Auto cut 25-2	CE	M	M	1770	3,2	399,00
FSA 130 R	R	P	batteria				ioni di litio	36		190/215 (AL300)	7,8	Auto cut C 26-2	CE	M	M	1750	3,9	479,00
FSA 130 R	R	P	batteria				ioni di litio	36		190/215 (AL300)	7,8	Lama 260-2	CE	M	M	1750	4,5	499,00

PIATTAFORME PROFESSIONALI

MODELLO	TIPO	MOTORIZZAZIONE	POTENZA	PORTATA	ALTEZZA DI LAVORO	SBRACCIO ORIZZONTALE	DIM. PIATTAFORMA	VELOCITA' DI TRASLAZIONE	ROTAZIONE CESTO	PENDENZA MAX	PESO	PREZZO in euro
HINOWA												
data listino: gennaio 2019												
GoldLift 14.70 IIIS BENZINA	SU CINGOLI	HONDA IGX390	11,7 HP	120/200 KG	14/12,68	7/5,66	0,78 x 4,06 x 2,01	1,4 - * 2,8 km/h	-	15°	1700 kg	SU OFFERTA
GoldLift 14.70 IIIS DIESEL	SU CINGOLI	HATZ 1B40	10 HP	120/200 KG	14/12,68	7/5,66	0,78 x 4,06 x 2,01	1,4 - * 2,8 km/h	-	15°	1700 kg	SU OFFERTA
LightLift 14.72 IIIS BENZINA	SU CINGOLI	HONDA IGX270/IGX390	8,4 HP/11,7 HP	120/200 KG	13,9/12,25	6,76/5,42	0,786 x 4 x 2	1,3 - * 2,6 km/h	-	16°	1398 kg	SU OFFERTA
LightLift 14.72 IIIS DIESEL	SU CINGOLI	HATZ 1B30	7,3 HP	120/200 KG	13,9/12,25	6,76/5,42	0,786 x 4 x 2	1,5 - * 3 km/h	-	16°	1398 kg	SU OFFERTA
LightLift 23.12 IIIS Lithium-ion	SU CINGOLI	Pacco batterie al litio	7,2 kWh	120/200 KG	23,2/21,8	11,6/10,2	0,99 x 6 x 2,02	0,7 - * 1,2 km/h	124°(+/-62°)	16°	3200 kg	SU OFFERTA
LightLift 15.70 Performance IIIS BENZINA	SU CINGOLI	HONDA IGX390	11,7 HP	230 KG	15,4	6,6	0,748 x 4,02 x 2	1,4 / 2,6 Km/h	124°(+/-62°)	16°	1940 kg	SU OFFERTA
LightLift 15.70 Performance IIIS DIESEL	SU CINGOLI	HATZ 1B40	10 HP	230 KG	15,4	6,6	0,748 x 4,02 x 2	1,4 / 2,6 Km/h	124°(+/-62°)	16°	1960 kg	SU OFFERTA
LightLift 17.75 Performance IIIS MK2 BENZ.	SU CINGOLI	HONDA IGX390	11,7 HP	230 KG	17,06	7,5	0,798 x 4,5 x 2	1,4 km/h / *1,4/2,7 Km/h	124°(+/-62°)	16°	2230 kg	SU OFFERTA
LightLift 17.75 Performance IIIS MK2 DIESEL	SU CINGOLI	HATZ 1B40	10 HP	230 KG	17,06	7,5	0,798 x 4,5 x 2	1,8 km/h / *1,8/3,6 Km/h	124°(+/-62°)	16°	2230 kg	SU OFFERTA
LightLift 20.10 Performance IIIS MK2 BENZ.	SU CINGOLI	HONDA IGX390	11,7 HP	230 KG	20,15	9,7	0,795 x 5,0 x 2	0,4 - 1,0 - 1,95 Km/h	124°(+/-62°)	16°	2840 kg	SU OFFERTA
LightLift 20.10 Performance IIIS MK2 DIESEL	SU CINGOLI	KUBOTA Z602	14,5 HP	230 KG	20,15	9,7	0,795 x 5,0 x 2	0,5 - 1,3 - 2,5 Km/h	124°(+/-62°)	16°	2940 kg	SU OFFERTA
LightLift 26.14 Performance IIIS DIESEL	SU CINGOLI	KUBOTA D902	21,6 HP	230 KG	25,7	13,75	0,99 x 6,3 x 2	1,1 - 2 km/h	124°(+/-62°)	16°	4365 kg	SU OFFERTA
LightLift 33.17 Performance IIIS Lithium-ion	SU CINGOLI	Pacco batterie al litio	150Ah-76V	230 KG	32,6	16,5	1,2 x 6,5 x 2	0,6 - 1,3 km/h	180°(+/-90°)	16°	7740 kg	SU OFFERTA
LightLift 33.17 Performance IIIS DIESEL	SU CINGOLI	KUBOTA D902	21,6 HP	230 KG	32,6	16,5	1,2 x 6,5 x 2	0,8 - 1,8 km/h	180°(+/-90°)	16°	7700 kg	SU OFFERTA
LightLift 33.17 Performance IIIS BI-ENERGY	SU CINGOLI	KUBOTA D902 + Pacco batterie al litio	21,6 HP + 150Ah-76V	230 KG	32,6	16,5	1,2 x 6,5 x 2	0,8 - 1,8 km/h	180°(+/-90°)	16°	-	SU OFFERTA

...oltre 500 utenti unici al giorno visitano il nostro portale. Aggiornato quotidianamente sulle novità di mercato.

Puoi mandare anche tu i tuoi comunicati stampa alla nostra redazione:

redazione.garden@edizionitecniche.it



MOTOSEGHE

Legenda: (1) A: automatica; M: manuale; P: pompa; R: regolabile.

MODELLO	MARCA MOTORE	TIPO MOTORE	CILINDRATA (cc)	POTENZA MOTORE (KW/HP)	RAPP.PESOPOTENZA (kg/KW/HP)	LUNGHEZZA BARBA (cm)	TIPO CATENA	LUBBRIFICAZIONE CATENA (1)	FRENO CATENA	VIBRAZ. ANT/POST AL TAGLIO (m/s ²)	MISCELA	CAPACITA' SERBATOIO (lit) OLIO/CARBURANTE	PESO A VUOTO (KG)	RUMOROSITA' DECIBEL	CERTIFICAZIONI	GARANZIA (mesi)	PREZZO in euro (IVA inclusa)
STHIL																	
Data listino: gennaio 2019																	
MS 170			30,1	1,2	3,4	35	3/8 P	P	SI	5,2/5,5	MIX		4,1	100			199,00
MS171			31,8	1,3	3,3	35	3/8 P	P	SI	4,0/4,5	MIX		4,3	99			289,00
MS 180			31,8	1,4	3	40	3/8 P	P	SI	6,6/7,8	MIX		4,1	100			269,00
MS 181			31,8	1,5	2,9	40	3/8 P	P	SI	3,5/3,00	MIX		4,3	100			339,00
MS 181 C-BE			31,8	1,5	3,1	40	3/8 P	P	SI	3,5/3,0	MIX		4,6	100			379,00
MS 150 C-E			23,6	1	2,8	30	1/4 P	P	SI	4,9/4,9	MIX		2,8	97			469,00
MS 193 C-E			30,1	1,3	2,8	30	3/8 P	P	SI	3,6/3,6	MIX		2,8	100			419,00
MS 211			35,2	1,7	2,5	40	3/8 P	P	SI	3,5/3,5	MIX		4,3	100			369,00
MS 211 C-BE			35,2	1,7	2,7	40	3/8 P	P	SI	3,5/3,5	MIX		4,6	100			409,00
MS 231			42,6	2	2,4	40	3/8 P	P	SI	3,9/3,9	MIX		4,8	103			495,00
MS 231 C-BE			42,6	2,00	2,6	40	3/8 P	P	SI	3,9/3,9	MIX		5,1	103			538,00
MS 251			45,6	2,20	2,2	40	,325	P	SI	3,9/3,9	MIX		4,8	103			555,00
MS 251 C-BE			45,6	2,20	2,4	40	,325	P	SI	3,9/3,9	MIX		5,2	103			595,00
MS 271			50,2	2,60	2,2	45	3/8	P	SI	4,5/4,5	MIX		5,6	103			659,00
MS 291			55,5	2,80	2	45	3/8	P	SI	4,5/4,5	MIX		5,6	103			739,00
MS 311			59	3,10	2	45	3/8	P	SI	4,0/4,0	MIX		6,2	105			779,00
MS 391			64,1	3,30	1,9	45	3/8	P	SI	4,0/4,0	MIX		6,2	105			842,00
MS 201 C-M			35,2	1,80	2,2	40	3/8 P	P	SI	2,6/2,7	MIX		3,9	98			849,00
MS 201 C-EM			35,2	1,80	2,2	40	3/8 P	P	SI	2,6/2,7	MIX		3,9	98			869,00
MS 241 C-M			42,6	2,30	2	40	3/8 P	P	SI	2,9/2,9	MIX		4,5	103			839,00
MS 261 C-M			50,2	3,00	1,6	40	,325	P	SI	3,5/3,5	MIX		4,9	104			939,00
MS 261 C-BM			50,2	3,00	1,7	40	,325	P	SI	3,5/3,5	MIX		5,1	104			959,00
MS 362 C-M			59	3,50	3,5	45	3/8	P	SI	3,5/3,5	MIX		5,6	106			1.139,00
MS 462 C-M			72,2	4,40	1,4	50	3/8	PR	SI	4,8/3,6	MIX		6	108			1.349,00
MS 500i			79,2	5,00	1,24	63	3/8	PR	SI	4,2/4,0	MIX		6,2	106			1.599,00
MS 661 C-M			91,1	5,40	1,4	71	3/8	PR	SI	6,9/5,6	MIX		7,4	105			1.529,00
MS 880			121,6	6,40	1,5	90	,404	PR	SI	8,9/8,9	MIX		10	103			1.835,00
MS 181 con catena duro 3			31,8	1,50	2,9	40	3/8 P	P	SI	3,5/3,0	MIX		4,3	97			359,00
MS 211 C-BE catena duro 3			42,6	2,00	2,6	40	3/8 P	P	SI	3,9/3,9	MIX		5,1	103			429,00
MS 261 C-BM catena duro 3			50,2	3,00	1,6	45	0,325	P	SI	3,5/3,5	MIX		4,9	104			982,00
MS 150 TC-E			23,6	1,00	2,6	25	1/4 P	P	SI	4,9/4,9	MIX		2,6	97			449,00
MS 193 T			30,1	1,30	2,5	30	3/8 P	P	SI	2,9/3,1	MIX		3,3	99			399,00
MS 193 TC-E			30,1	1,30	2,6	30	1/4 P	P	SI	2,9/3,1	MIX		3,4	99			419,00
MS 201 TC-M			35,2	1,80	2,1	35	3/8 P	P	SI	3,5/3,1	MIX		3,7	98			859,00
MSA 161 T						30	1/4 P	P	SI	INF 2,5/2,5			2,1 (con barra e catena)	84			389,00



"DAL 1989 SIAMO PRESENTI SUL MERCATO CON GARDEN GRILL & PET E DAL 2012 ANCHE SUI SOCIAL....IN CONTINUA CRESCITA ANCHE GRAZIE UNA FIGURA INTERNA DI WEB MARKETING"



SEGUICI ANCHE TU...IL MONDO STA CAMBIANDO



<https://www.facebook.com/GardenGrillPetMagazinePortale/>

<https://twitter.com/GardenGrill1>

<https://www.instagram.com/gardengrillpet/>



**Cerco
AGENTI**

PORTALE INTERNET DI ANNUNCI
DI RICERCA AGENTI

IL MODO PIÙ VELOCE PER TROVARE AGENTI

Sei alla Ricerca di Agenti di Commercio?

3.000 accessi unici giornalieri

120.000 Agenti di Commercio iscritti

Pubblica il tuo Annuncio e trova subito nuovi Agenti

Cosa offriamo:



**30 GIORNI
DI RICERCA
ONLINE**



NEWSLETTER

**SOLO
AGENTI
GIUSTI
PER TE**



**MASSIMA
VISIBILITÀ**

Servizi opzionali:



**SPOT
RADIO**



**ITALIA
OGGI**

**PUBBLICA
ORA**

**Comincia la
selezione,
inserisci
subito il tuo
annuncio!**

Chiama subito il nostro
Numero Verde 800.320.315



Info Line  **800.320.315** - www.CercoAgenti.it

**Cerco
AGENTI**



GAMMA GREEN

ATTREZZATURE PROFESSIONALI A BATTERIA PER IL GIARDINAGGIO



RASION 2 | GAMMA ALPHA | BATTERIE AL LITIO | HELION2 | AIRION 3 | GAMMA SELION | EXCELION 2000

FACILITARE IL LAVORO RISPETTANDO LA NATURA

il gruppo Pellenc produce attrezzi professionali a batteria per facilitare il lavoro dell'uomo e renderlo più produttivo. Con passione, Pellenc progetta e realizza attrezzature all'avanguardia tecnologica, nel massimo rispetto dell'ambiente e degli operatori

PELLENC
ITALIA



pellencitalia.com | info@pellencitalia.com

Località Pian dell'Olmino, 82/2 53034 Colle Val d'Elsa (SI) - Tel. 0577 904416